

خصائص منحنيات foot Scan وفق منظومة Zebris (Gait Analysis) للمتغيرات البايوكينماتيكية
عند اداء مهارة حائط الصد من الحركة لمركزي (٢-٤) بالكرة الطائرة

foot Scan curves according to the characteristics of Zebris system ((Gait Analysis of
the variables BioKinmatk when performing skill middle block of the Movement for
the central (2-4) in Volleyball

الباحث
أ.م.د. أحمد عبد الامير شبر

researcher:
Assist. Prof.Dr. Ahmed Abdul Amir shubbar

ahmad_alshubbary@yahoo.com

مستخلص البحث

خصائص منحنيات foot Scan وفق منظومة Zebris (Gait Analysis) للمتغيرات البايوكينماتيكية عند أداء مهارة حائط الصد من الحركة لمركزي (٢-٤) بالكرة الطائرة

الباحث:

أ.م.د. أحمد عبد الأمير شبر

يهدف البحث الى التعرف على خصائص منحنيات القوة لمهارة حائط الصد من الحركة لمركزي (٢-٤) وايجاد العلاقات الارتباطية البنائية ، استعمل المنهج الوصفي للعينة وهم لاعبين السنتر بلوك وطبق اختبار الأداء الفني للمهارة لاستخراج المتغيرات البيوميكانيكية لخصائص منحنيات التي تزودنا Zebris Gait Report وهو يقسم الى قسمين الاول : (Parameters) للمتغيرات البايوكينماتيكية والثاني (Butterfly Parameters) للمتغيرات البايوكينماتيكية وتم وضع النتائج على شكل جداول لما تمثله من سهولة في استخلاص الأدلة العلمية ولأنها اداة توضيحية مناسبة للبحث وعلى وفق البيانات التي تم الحصول عليها لغرض الوصول الى اهداف البحث والتحقق من فروضه وتوصل الباحث إلى الاستنتاجات الآتية ، أن قوة الدفع الأول على المنصة تكون اقل بكثير من قوة الدفع النهائي في جميع الاداءات لمهارة حائط الصد من الحركة ، ثم تم وضع بعض التوصيات بضرورة اعتماد المدربين الأسس والقوانين الميكانيكية لخصائص منحنيات المتغيرات البايوكينماتيكية المتحققة لمهارة حائط الصد من الحركة لمركزي (٢-٤) كمبدأ ميكانيكي يمكن تطبيقه من خلال التتبع الميكانيكي.

الكلمات الإفتتاحية: خصائص المنحنيات ، تحليل الخطوة ، المتغيرات البايوكينماتيكية ، مهارة حائط الصد من الحركة .

ABSTRACT

Scan foot curves according to the characteristics of Zebris system ((Gait Analysis of the variables BioKinmatk when performing skill middle block of the Movement for the central (2-4) in Volleyball

researcher:

Assist. Prof.Dr. Ahmed Abdul Amir shubbar

The research aims to identify the curves of force to skill block of the Movement for the central characteristics (2-4) and find connectivity Interpersonal, use descriptive method of sample they players middle Block and dish the technical performance of the skill to extract the biomechanical variables of the characteristics of curves that provide Zebris Gait Report test which is divided into two parts first: Parameters)) variables Boikinmetek and second Butterfly Parameters)) variables Biokintek was put the results in the form of tables as it represents the ease in extraction scientific evidence and because it is appropriate to look explanatory tool and according to the data obtained for the purpose of reaching the goals of the research and verification of homework and concluded Researcher to the following conclusions, that the first payment on the podium strength be much less than the final momentum in all renderings of skill bulwark of movement, then some of the recommendations put the need to adopt trainers foundations and mechanical laws of the characteristics curves Albaiukinmetekih variables achieved skill Block of the Movement for the central (2-4) mechanical principle can be applied through mechanical tracking.

Kay Words: Curves characteristics, Gait analysis, variables BioKinmatk , skill block of movement.

1- التعريف بالبحث .

1-1 المقدمة وأهمية البحث

لقد كان لتسخير علم البيوميكانيك الأثر الكبير في تحسين مستوى الأداء عن طريق دراسة وتحليل الحركة واسبابها وفق مبادئ ميكانيكية وذلك لان اغلب مهارات الكرة الطائرة تمتاز بالقوة و السرعة الحركية. وتعتبر مهارة حائط الصد من اهم المهارات الاساسية التي تتوقف عليها لعبة الكرة الطائرة في تحقيق مستوى عالٍ من الاداء والتي من خلالها يمكن بناء مستويات عالية نتيجة تعزيز مستوى المهارات الاخرى وتحقيق نتائج افضل ، وهي تعتمد على وجه الخصوص على لاعبي الخط الامامي الوسط او المركز (center block) ومن اهم مايجب ان يتصفوا به هو القوة والسرعة في الحركة، وبما ان مستوى الاداء الفني للمهارة دون المستوى المطلوب وهذا ما وضحته المؤشرات البايوكينماتيكية من خلال الدراسات السابقة والتي حاولت ان تعطي وصفا للمتغيرات البايوكينماتيكية المدروسة دون البحث في اسبابها ، ومن خلال هذه الدراسة نحاول الوصول الى معرفة خصائص المنحنيات التي يوفرها جهاز foot Scan وفق منظومة تحليل الخطوة Zebris (Gait Analysis) للمتغيرات البايوكينماتيكية لتحصيل الارتفاع وبالسرعة المناسبة عند اداء المهارة حائط الصد من الحركة من مركز (3 الى 4) ومن مركز (3 الى 2) في الكرة الطائرة لمعالجة الاخفاق الذي يحصل في اداء المهارة والتوصل الى المعلومات الكافية وتزويدها للاعبين والمدربين في تلك المهارة لأن الضعف فيها يؤدي الى فقدان الكثير من النقاط وعدم القيام بأي عملية هجوم صحيحة خاصة اذا علمنا ان الهدف من المهارات التي يكون القفز عامل اساسي فيها تسعى للوصول الى اعلى ارتفاع ممكن.

2-1 مشكلة البحث.

يعتبر الإمام الوافي بالمعلومات المرتبطة بحركة اللاعب عند اداء المهارة سواء كانت من الناحية الوصفية او السببية من المقومات الأساسية في نجاح أساليب وتطوير المهارة ، وهناك أساليب بيوميكانيكية كثيرة يمكن أن تستعمل لكسب فهم التأثير الميكانيكي من خلال معلومات كافية عن خصائص المنحنيات التي يوفرها جهاز foot Scan وفق منظومة تحليل الخطوة Zebris (Gait Analysis) للمتغيرات البايوكينماتيكية (من مركز 3 الى 4 ومن مركز 3 الى 2) حيث ان هناك تعقيد في اداء المهارة من الحركة من حيث اتجاه الحركة وكذلك فيما يخص المركبات العمودية والافقية ، وكذلك لعدم معرفة العلاقة بين المتغيرات السببية والمتغيرات الكينماتيكية وايضا لقلّة الدراسات في مجال دراسة اتجاه القوة ومركباتها البيوميكانيكية وفي مهارة حائط الصد من الحركة ، مما حتم على الباحث الخوض في غمار هذه المهارة لتوضيح أهميتها ودراستها من مختلف الجوانب البايوكينماتيكية من خلال تشخيص مكامن القوة والضعف في أداء هذه المهارة هي محاولة في معالجة مستوى القفز بهذه المهارة لدى لاعبي السنتر بلوك .

3-1 أهداف البحث.

يهدف البحث الى التعرف على خصائص المنحنيات القوة للمتغيرات البايوكينماتيكية من خلال:

- 1- التعرف على خصائص منحنيات foot Scan وفق منظومة Zebris (Gait Analysis) للمتغيرات البايوكينماتيكية لمهارة حائط الصد من الحركة لمركزي (٢-٤) .
- 2- ايجاد العلاقات الارتباطية البينية لخصائص منحنيات foot Scan وفق منظومة Zebris (Gait Analysis) للمتغيرات البايوكينماتيكية لمهارة حائط الصد من الحركة لمركزي (٢-٤)

4-1 فرض البحث :

- 1- هناك علاقات ارتباطية بينية لخصائص منحنى القوة – الزمن و المتغيرات البايوكينماتيكية عند اداء مهارة حائط الصد من الحركة لمركزي (2-4) بالكرة الطائرة .

3 - منهجية البحث وإجراءاته الميدانية:

3 - 1 منهج البحث :

أن طبيعة المشكلة المطروحة هي التي تحدد طبيعة المنهج المستعمل ، و " المنهج العلمي هو أسلوب للتفكير والعمل الذي يعتمد على الباحث لتنظيم موضوع البحث" (ربحي مصطفى عليان وآخرون :2000: 9:53) ، لذا استعمل الباحث المنهج الوصفي وهو ما يتلاءم وطبيعة مشكلة البحث.

3 - 2 مجتمع وعينة البحث :

حدد الباحث المجتمع وهم لاعبين السنتر بلوك لأندية المربع الذهبي لدوري النخبة العراقي للعام 2014/2015 وتم اختيار عينة البحث بطريقة عمدية وعددهم (8) لاعبين وتم اعطائهم 3 محاولات ليكون عدد المشاهدات 24 مشاهده وهو ما تم التعامل معه احصائيا في معالجة النتائج.

الجدول (1) يبين مواصفات العينة

ت	القياسات والاختبارات	وحدة القياس	الوسط الحسابي	الوسيط	الانحراف المعياري	معامل الالتواء
1	العمر الزمني	سنة	26.7	26	2.56	0.3
2	العمر التدريبي	سنة	11.5	11	0.755	0.0
3	الكتلة	كغم	89.4	88	1.603	0.0
4	الطول الكلي	سم	194.25	194	2.052	0.743
5	الطول مع مد الزراعين عاليا	سم	257.5	256	2.828	-0.631

3-3 الأدوات والوسائل والأجهزة المستخدمة في البحث:

إن أدوات البحث هي " الوسائل التي يستطيع بها الباحث جمع البيانات وحل مشكلته لتحقيق أهداف البحث مهما كانت الأدوات مع بيانات وعينات وأجهزة " (وجيه محجوب : 1988 (10 : 133) .

3-3-1 أدوات البحث العلمي:

- المصادر والمراجع العربية والأجنبية.
- الاختبارات والقياسات المستخدمة في البحث .
- الملاحظة والتحليل.

3-3-2 الوسائل والأجهزة المستعملة في البحث

- آلة تصوير فيديو من نوع (CASIO) نوع (Exilim) يابانية الصنع ذات سرعة تردد 300 صورة /ثانية عدد(2)
- حاسبة يدوية من نوع (CASIO) يابانية الصنع .
- جهاز حاسوب لاب توب (Inspiron. 1520) من نوع (DELL) ارلندي الصنع.
- ماسح القدم (منظومة Zebris (Gait Analysis))
- البرمجيات والتطبيقات المستخدمة في الكمبيوتر للتحليل الحركي.
- جهاز لقياس الطول الوزن .

4-3 الاختبارات المستخدمة في البحث :

من اجل مراعاة الدقة والموضوعية في نتائج الاختبارات المستخدمة قام الباحث بالاطلاع على جميع المصادر المتوفرة لكي يتم اختيار أفضل الاختبارات الخاصة بالصفة المراد قياسها.
اختبار الأداء الفني لمهارة حائط الصد بالكرة الطائرة :

يتمثل اختبار الأداء الفني لمهارة حائط الصد بالكرة الطائرة بأداء المهارة، وحسب الشروط القانونية للعبة، ويقوم أفراد العينة بأداء المهارة على وفق البناء الظاهري للمهارة على جهاز ماسح القدم (منظومة Zebris (Gait) Analysis

الهدف من الاختبار:

استخراج خصائص المنحنيات للمتغيرات البايوكينماتيكية لمهارة حائط الصد من الحركة وتحليلها حركيا.

الأدوات المستخدمة:

ملعب قانوني للكرة الطائرة، جهاز foot Scan (منظومة Zebris (Gait Analysis))، كاميرات تصوير عالية السرعة .

وصف الأداء:


يقوم اللاعب المختبر بأداء مهارة حائط الصد من المنطقة الأمامية المحددة (من مركز 3 الى 4 ومن مركز 3 الى مركز 2).

طريقة التسجيل:

استخراج قيم المتغيرات لخصائص المنحنيات.

3-5 تحديد المتغيرات البيوميكانيكية المقاسة :

اعتمدت الباحث على أهم المتغيرات لخصائص منحنيات foot Scan وفق منظومة Zebris (Gait Analysis) للمتغيرات البايوكينماتيكية التي تزودنا Zebris Gait Report وهو يقسم الى قسمين:




الشكل (1)

يوضح خصائص منحنيات foot Scan وفق منظومة Zebris (Gait Analysis)

الاول : (Parameters) للمتغيرات البايوكينماتيكية ويشمل:

- دوران القدم (Left and Right) Foot rotation, deg
 عرض الخطوة (Right/ Left) Step width, cm
 طول الخطوة (Left and Right) Step length, cm (% of leg length)
 زمن الخطوة (Left and Right) Step time, sec
 مرحلة التوقف Stance phase %، (Left and Right)
 استجابة الحمل Load response %، (Left and Right)
 الدعم Single support %، (Left and Right)
 التآرجح Pre-swing %، (Left and Right)
 مرحلة التآرجح Swing phase %، (Left and Right)
 الدعم المزدوج Total double support %، (Right/ Left)




الشكل (2)

يوضح (Parameters) للمتغيرات البايوكينماتيكية

الثاني : (Butterfly Parameters) للمتغيرات البايوكينماتيكية ويشمل:

- طول خط المشية (Left and Right) Gait line length, mm
 خط الدعم المفرد (Left and Right) Single support line, mm
 اخر موضع (Right/ Left) Ant/post position, mm
 اخر تباين (Right/ Left) Ant/post variability, mm
 التماثل الجانبي (Right/ Left) Lateral symmetry, mm
 التباين الجانبي (Right/ Left) Lateral variability, mm
 القوى للرجل اليسار left force/N
 القوى للرجل اليمين right force/N
 نسبة دورة المشية لليساار left gait cycle %
 نسبة دورة المشية لليمين right gait cycle %
 اقصى ضغط N/cm² max pressure



الشكل (3)

يوضح (Butterfly Parameters) للمتغيرات البايوكينماتيكية

3-6 الوسائل الإحصائية

استخدمت الباحثة الحقيقية الإحصائية SPSS لمعالجة البيانات.

4- عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها :

يتناول هذا الفصل عرض نتائج البحث وتحليلها ومناقشتها، وقد تم وضع النتائج على شكل جداول لما تمثله من سهولة في استخلاص الأدلة العلمية ولأنها أداة توضيحية مناسبة للبحث وعلى وفق البيانات التي تم الحصول عليها، وجددير بالذكر ان " تحليل المعلومات يعني استخراج اول المؤشرات العلمية الكمية والكيفية، التي تبرهن على اجابة اسئلة وتؤكد قبول الفرضية او العدم" (العساف: صالح حمد 1995: 11). لغرض الوصول الى اهداف البحث والتحقق من فروضه.

4 - 1 عرض نتائج قيم Parameters للمتغيرات البايوكينماتيكية لخصائص منحنى القوة - الزمن عند اداء مهارة حائط الصد من الحركة مركز (3-4) بالكرة الطائرة وتحليلها ومناقشتها:

الجدول (2) يبين وصف (Parameters) للمتغيرات البيوميكانيكية المدروسة

ت	المتغيرات البيوميكانيكية	المعلمت Parameters	المعالم الاحصائية				الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الوسط	الانحراف	الالتواء	الاختلاف	اعلى قيمة	ادنى قيمة
			الوسط	الانحراف	الالتواء	الاختلاف								
1	دوران القدم Foot rotation, deg	Left	12.3	7.8	9.4	2.7	63.1	40.0	6.0					
		Right	4.2	1.1	4.0	0.6	26.3	7.0	2.0					
2	عرض الخطوة Step width, cm	Left/Right	9.0	3.6	7.5	0.5	40.8	15.0	3.0					
3	طول الخطوة Step length, cm	Left	15.3	5.3	15.0	1.4	34.9	29.0	8.0					
		Right	23.4	3.1	22.0	1.1	13.0	32.0	18.0					
4	زمن الخطوة Step time, sec	Left	0.5	0.3	0.4	0.5	62.0	1.1	0.0					
		Right	0.9	1.0	0.6	4.1	122.2	5.2	0.0					
5	مرحلة التوقف Stance phase, %	Left	44.8	17.8	44.4	-0.5	39.8	75.9	7.4					
		Right	40.6	16.2	41.0	-0.8	39.8	69.4	4.5					
6	استجابة الحمل Load response, %	Left	2.7	1.8	2.0	2.9	65.2	9.0	2.0					
		Right	1.6	0.9	1.0	0.9	55.2	3.0	1.0					
7	الدعم Single support, %	Left	19.2	13.8	11.0	0.8	71.8	46.3	2.1					
		Right	24.9	8.5	23.0	0.0	34.3	44.1	1.6					
8	التأرجح Pre-swing, %	Left	6.5	10.4	3.5	3.1	159.6	42.6	1.4					
		Right	14.6	10.3	11.0	2.5	70.8	50.0	2.3					
9	مرحلة التأرجح Swing phase, %	Left	49.8	12.6	51.9	-0.3	25.4	70.4	24.1					
		Right	59.4	16.2	59.0	0.8	27.2	95.5	30.6					
10	الدعم المزدوج Total double support, %	Left/Right	22.6	14.4	22.0	0.1	63.8	50.0	2.2					
11	طول الوثبة Stride length, cm	Left/Right	95.1	14.7	99.0	-3.0	15.5	111	40.0					
12	زمن الوثبة Stride time, sec	Left/Right	1.0	0.4	1.0	0.6	43.4	1.8	0.4					
13	ايقاع الخطوة Cadence, steps/min	Left/Right	96.4	47.4	75.5	0.3	49.2	183.0	22.0					
14	السرعة Velocity, km/h	Left/Right	11.7	2.2	11.5	0.7	19.0	17.0	8.0					
15	تباين السرعة Variability of velocity, %	Left/Right	98.8	23.7	100	-0.5	24.0	164	25.0					

خصائص منحنى القوة - الزمن والمتغيرات البيوميكانيكية عند أداء مهارة حائط الصد

في ضوء البيانات المستخرجة لأفراد العينة يبين الجدول (2) قيم المعالم الاحصائية للمتغيرات البيوميكانيكية لخصائص منحنى القوة - الزمن عند أداء مهارة حائط الصد من الحركة مركز (3-4) والتي تمثل اللاعب الوسط middle blocker في مواجهة مركبات الهجوم لمركز (2) للفريق المنافس حيث كانت طبيعة وخصائص الاداء تهدف الى تحقيق قيم المتغيرات البيوميكانيكية المثلى ، مع مراعاة خصائص التكنيك المثالي للمهارة بحيث يعكس الاستغلال الجيد للمبادئ الميكانيكية. وما جاءت من نتائج تهدف إلى دراسة الحركة من خلال استخدام جهاز (Gait Analysis) Zebri Scan foot ماسح القدم تم تحديد قيم المتغيرات المؤثرة في الحركة تحديداً كمياً فمثلاً تحديد قيم المتغيرات المدروسة للمراحل تحديداً كمياً هو أفضل أسلوب لمعالجة المتغيرات التي يريد المدرب أو اللاعب إجراءها على الأداء (الهاشمي: سمير مسلط 1999: 3)، ويرى الباحث ان المتغيرات البيوميكانيكية في المرحلة الاولى وهي وصف المعلمت (Parameters) من الاداء لها دور بالغ الاهمية في التعرف في كيفية تحقيق الهدف او الواجب الحركي للمهارة حيث أن أجزاء الجسم والمفاصل للأطراف السفلى تبدأ حركتها عند تثبيت القدمين قبل الاستعداد لأداء المهارة وذلك عامل مهم في انتقال القوة الدافعة من الأطراف السفلى والجذع إلى الذراعين للمهارة مع الانسيابية في النقل الحركي من اجل ضمان زيادة السرعة في الاداء الحركي والقيمة الميكانيكية المستخرجة لمركز كتلة الجسم الذي يسبب في التحكم في نقطة اداء سرعة الذراعين وهذا من خلال دوران القدم Foot rotation وبالتالي زيادة السرعة الدورانية للجسم التي يقطعها وهذا وبدون شك يؤدي إلى زيادة تحسين الواجب الحركي الكلي

لأداء الخطوة وهذا ما تحقق في متغيراتها (Step (time, length ,and width) وبالتالي تحقيق سرعة بالأداء لتحسين مستوى اداء مهارة حائط الصد من الحركة مركز (3-4) .

ان التعامل بشكل علمي في انتاج الحركة لهذه المهارة يتوقف على التوافق لكبير بين مكونات الخطوة اليسار واليمين (Right/Left) هي المرحلة الأساسية في تحويل قيم المتغيرات البيوميكانيكية المتحصلة في متغيرات مرحلة التوقف Stance phase، واستجابة الحمل Load response، والدعم Single support، وبعدها يتم ذلك من خلال النقل الحركي بشكل سريع من اجزاء الجسم الى الذراعين حيث ينبغي أن يتم هذه المرحلة في فترة زمنية قصيرة يكون تأثير القوة المستخدمة أكبر وبالتالي الحصول على نتيجة أفضل وهذا يتم من خلال تحقيق مقادير للقيم البيوميكانيكية من التآرجح Pre-swing، ومرحلة التآرجح Swing phase، والدعم المزدوج Total double support، وطول الوثبة، Stride length، وزمن الوثبة Stride time وإيقاع الخطوة Cadence, steps، والسرعة Velocity، واخيرا تباين السرعة Variability of velocity بشكل جيد ، وحركة الذراعين وحدها لا تكون كافية للتأثير في صد الكرة وتوجيهها إلى المنافس بل يجب أن ترافق حركة الذراع حركة الجذع لان "الجذع مركز القوة بالجسم لأنه كبير جدا وعضلاته كبيرة تمثل نصف الجسم تقريبا" (محبوب: وجيهه 1989 (11: 224).

4 - 2 عرض نتائج قيم Butterfly Parameters للمتغيرات البيوميكانيكية لخصائص منحني القوة – الزمن عند اداء مهارة حائط الصد من الحركة مركز (3-4) بالكرة الطائرة وتحليلها ومناقشتها:

الجدول (3)

يبين وصف (Butterfly Parameters) للمتغيرات البيوميكانيكية المدروسة


ت	المتغيرات البيوميكانيكية	المعطيات Parameters Butterfly	المعالم الاحصائية						
			الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الوسط	الالتواء	الاختلاف	اعلى قيمة	ادنى قيمة
1	طول خط المشية Gait line length, mm	Left	120.7	35.2	135	-0.6	29.2	187	47.0
		Right	146.3	66.9	154	-0.1	45.7	254	31.0
2	خط الدعم المفرد Single support line, mm	Left	52.1	21.9	49.0	1.6	42.0	121	22.0
		Right	24.1	4.2	22.5	1.9	17.6	36.0	21.0
3	اخر موضع Ant/post position, mm	Left/Right	113.9	21.4	112	-0.7	18.8	146	68.0
4	اخر تباين Ant/post variability, mm	Left/Right	31.2	9.7	33.0	0.2	31.2	55.0	13.0
5	التماثل الجانبي Lateral symmetry, mm	Left/Right	30.6	20.5	28.0	1.0	67.0	67.0	11.0
6	التباين الجانبي Lateral variability, mm	Left/Right	14.7	4.6	14.0	1.4	31.4	28.0	7.0
7	القوى للرجل اليسار left force/N	اقصى قوة 1*	1117	605.8	1006	2.2	54.2	2817	455.5
		اقصى قوة 2*	1557	397.8	1530	2.2	25.5	2944	1050
8	القوى للرجل اليمين right force/N	اقصى قوة 1	1136	494.6	898	0.7	43.5	2033	584.9
		اقصى قوة 2	1347	453.6	1216	2.2	33.7	2762	926.0
9	نسبة دورة المشية لليساار left gait cycle %	دورة 1 cycle1 gait	13.3	7.9	14.0	0.6	59.6	31.0	3.0
		دورة 2 cycle1 gait	39.7	8.9	39.0	0.6	22.4	62.0	22.0
10	نسبة دورة المشية لليمين right gait cycle %	دورة 1 cycle1 gait	12.5	6.1	12.5	0.2	49.0	26.0	2.0

خصائص منحني القوة – الزمن والمتغيرات البيوميكانيكية عند اداء مهارة حائط الصد

* Max force 1 (تعني اقصى قوة قبل الخطوة)

* Max force 2 (تعني اقصى قوة بعد الخطوة)

21.0	58.0	22.3	1.7	33.0	7.5	33.7	دورة 2 cycle/ gait		
22.0	45.0	19.8	1.8	26.5	5.6	28.3	Left	أقصى ضغط max pressure N/cm ²	11
18.0	55.0	32.5	0.9	30.5	10.5	32.3	Right		



الشكل (4)

بوضوح (Butterfly Parameters) للمتغيرات البيوميكانيكية المدروسة

في ضوء البيانات المستخرجة اعلاه يبين الجدول (3) قيم Butterfly Parameters للمتغيرات البيوميكانيكية لخصائص منحنى القوة - الزمن عند اداء مهارة حائط الصد من الحركة مركز (3-4) بالكرة الطائرة حيث أظهرت اغلب المنحنيات تشابها في شكلها من خلال احتوائها على قمتين ، القمة الأولى ظهرت بداية الخطوة عند لمس منصة قياس القوة والتي تمثل منطقة دوران القدمين على المنصة وتعد بداية الحركة وترتبط بالجزء التحضيري لها ، أما القمة الثانية فظهرت بعد مد الركبتين في نهاية الخطوة وهي مرتبطة بالجزء الرئيسي للحركة وهي الأكبر مساحة في المنحنى والتي تبدأ من لحظة البدء بالدفع وتتم بوقت واحد وميكانيكية متناسقة حيث تثبت القدم الدافعة على الجهاز بعد الارتكاز الجيد للانتقال الى مرحلة الدفع نتيجة لطول مسافة التعجيل على مدى لحظة الارتكاز الكلية ، وتفصل بين تلك القمتين أوطاً نقطة من مسار المنحنى بعد القمة الأولى وهي الحد الفاصل الذي يقسم المنحنى إلى منطقتين وتسمى بمرحلة الامتصاص شكل رقم (4).

حيث تحققت في قيم المتغيرات البيوميكانيكية Butterfly Parameter نتائج كمحاولة لتفسير تقليل ارتفاع مركز كتلة الجسم وزيادة الخطوة وبالتالي زيادة السرعة إذ "ان درجة نقل الجسم تتوقف على ارتفاع مركز الثقل فتكون السرعة اكبر عندما تكون هذه النقطة في وضع منخفض ، الامر الذي يقلل من عزم القصور الذاتي إذ ان سرعة أي جسم هو مقدار قصوره الذاتي إزاء القوى المؤثرة " (الهاشمي :سمير مسلط1999:3) (204-210)، اما من خلال الهدف الرئيسي في هذه المرحلة وهو (تحقيق سرعة مناسبة للوصول الى ارتفاع مناسب أي بمعنى التوازن في قيم النقل الحركي لتكون القوة موجهة للمراحل التالية لهذه المرحلة وقد تحقق ذلك من خلال طول خط المشية، Gait line length وخط الدعم المفرد Single support line، و اخر موضع Ant/post position، و اخر تباين Ant/post variability، والتماثل الجانبي Lateral symmetry، والتباين الجانبي Lateral variability، وهذا يعني محاولة بناء زخم وسرعة أفقية تحول إلى الذراعين في المهارة مما يسمح ويساعد على اكتساب سرعة محيطية للذراعين بأعلى ما يمكن .

وهنا تجدر الإشارة إلى إن إيقاع حركة الاداء الجيد ينبغي ان يبدأ من البطيء الى الايقاع السريع وذلك بان تكون الخطوة ابطاء في بدايتها ومن ثم تزداد سرعتها وهذا ما يدل على اهمية الخطوة الاخيرة في تحقيق هدف المرحلة بما يخدم القوانين البيوميكانيكية على انتاج القوة اعلى ما يمكن "ف نجد إن مقدار القوة المستخدمة لاكتساب جسم سرعة معينة تختلف باختلاف وضع الجسم قبل استخدام القوة وهذا ما يفسر لنا أهمية الحركات التمهيديّة في كثير من الفعاليات الرياضية" (الهاشمي :سمير مسلط1999:3) (130). وهذا يعني ان العينة قد حققت انثناءات مناسبة مع متطلبات المرحلة في انتاج قدرة مناسبة إذ ان هذا الانثناء ناتج من زيادة المسافة الأفقية للخطوة وبالتالي زيادة الفعل التآثيري "ثم تحقيق اسرع أنواع الحركات إذ تسير الذراعين بتعجيل متزايد وفي خط منحنى" (السماعيل، 2005، (2: 81).

4 - 3 عرض نتائج قيم Parameters للمتغيرات البايوكينماتيكية لخصائص منحني القوة - الزمن عند اداء مهارة حائط الصد من الحركة مركز (2-3) بالكرة الطائرة وتحليلها ومناقشتها:

الجدول (4)

يبين وصف (Parameters) للمتغيرات البايوكينماتيكية المدروسة

ت	المتغيرات البايوكينماتيكية	المعلمت Parameters	المعلم الاحصائية				الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الوسيط	الالتواء	الاختلاف	اعلى قيمة	ادنى قيمة
1	دوران القدم Foot rotation, deg	Left	31.62	9.58	33	0.18	30.30	54.4	11.00				
		Right	14.47	3.69	15	0.8-	25.50	19.9	6.00				
2	عرض الخطوة Step width, cm	Left/Right	7.85	2.18	7.00	1.02	27.81	13	6.00				
3	طول الخطوة Step length, cm (% of leg length)	Left	81.30	27.66	86.5	0.9-	34.03	116	7.0				
		Right	37.10	14.41	33.5	0.41	38.84	65	22.0				
4	زمن الخطوة Step time, sec	Left	0.51	0.31	0.50	0.39	60.44	1.10	0.01				
		Right	0.34	0.20	0.30	0.41	60.01	0.77	0.01				
5	مرحلة التوقف Stance phase, %	Left	37.62	13.35	39.4	0.05	35.50	69.7	7.40				
		Right	49.20	10.32	47.5	0.28	20.97	69.4	29.70				
6	استجابة الحمل Load response, %	Left	1.85	0.51	2.00	0.4-	27.37	3.00	1.00				
		Right	4.20	1.99	4.00	0.01	47.37	7.00	1.00				
7	الدعم Single support, %	Left	22.47	9.46	18.5	1.54	42.11	46.3	15.00				
		Right	17.99	13.63	12	1.58	75.76	52.1	1.60				
8	التأرجح Pre-swing, %	Left	11.33	7.53	9.00	4.15	66.46	42.6	8.0				
		Right	8.26	7.11	5.00	1.86	86.04	30	3.0				
9	مرحلة التأرجح Swing phase, %	Left	63.62	18.95	60.6	0.15	29.78	99	24.10				
		Right	54.14	17.21	57	0.2-	31.78	95.5	11.00				
10	الدعم المزدوج Total double support, %	Left/Right	20.68	18.04	16.5	0.95	87.22	64.0	1.40				
11	طول الوثبة Stride length, cm	Left/Right	60.60	28.90	53.0	0.04	47.69	99.0	17.00				
12	وقت الوثبة Stride time, sec	Left/Right	1.06	0.59	1.05	0.28-	55.20	1.99	0.10				
13	ايقاع الخطوة Cadence, steps/min	Left/Right	71.05	21.05	73.0	1.09-	29.63	99	22.00				
14	السرعة Velocity, km/h	Left/Right	9.45	2.44	9.50	0.04	25.80	15	5.00				
15	تباين السرعة Variability of velocity, %	Left/Right	89.00	31.97	100	0.2-	35.92	164	25.00				

خصائص منحني القوة - الزمن والمتغيرات البايوكينماتيكية عند اداء مهارة حائط الصد

في ضوء البيانات المستخرجة للعينة يبين الجدول (4) قيم Parameters للمتغيرات البايوكينماتيكية لخصائص منحني القوة في ان الأسس الميكانيكية للحركة تلعب دوراً كبير وفي جميع مراحل اداء حائط الصد ، وإذا ما علمنا هناك خصوصية في هذا النوع من الاداء لمهارة حائط الصد من الحركة لمركز (2-3) لمواجهة المركبات الهجومية من مركز (4) وهو الاكثر استخداما للفريق المنافس ، وكما تم عرض القيم للمتغيرات البايوكينماتيكية للمهارة اعلاه حيث تكونت من متغيرات تعمل متجمعة على اكتساب الطاقة الحركية من خلال قيم متغيراتها مع العلم أن طبيعة السرعة أثناء هذه المرحلة هي سرعة انتقالية وفق مفهومها الميكانيكي اي نقل السرعة بين اجزاء الجسم عن طريق الجذع ثم الى الذراعين في مواجهة الكرة حيث ان السرعة تلعب دورا كبيرا في هذه المهارة .

إن ما تسعى اليه المتغيرات المتحققة هو الواجب الأساسي في تحويل قيم المتغيرات البايوكينماتيكية من الرجلين الى الذراعين ويتم ذلك من خلال النقل الحركي بشكل سريع حيث ينبغي أن يتم في فترة زمنية مناسبة يكون تأثير القوة المستخدمة أكبر وبالتالي الحصول على نتيجة أفضل، وإن أهم ما يكون في مهارة حائط الصد وما يسعى إلى تحقيقه اللاعب هو الوصول الى


اعلى ارتفاع لمواجهة الكرة وهذا يتم من خلال تحقيق قيم جيدة لمتغيرات طول الخطوة Step length وزمن الخطوة Step time، ومرحلة التوقف Stance phase، اي (زيادة التعجيل فيكون من الضروري توليد قوة كبيرة في بداية المرحلة إلى نهايتها لتحقيق مسافة أكبر تحت المنحنى من قيم لقوة الدفع) (حسين، شاكرا: قاسم حسن وإيمان 1998: 319). ومما يتبين أن مجال حركة المسار واسع مما يؤدي إلى الاستفادة من كمية الطاقة الحركية المكتسبة من المراحل السابقة لتحويلها إلى سرعة حركية موجهة إلى الذراعين أما إذا كان المسار الحركي أقل بالتالي قد يؤثر في فقدان جزء من الطاقة الحركية المكتسبة، وبما أن حركة الذراعين تكون واحدة عند مواجهة الكرة لذلك لا بد من الإشارة إلى أنه كلما اقتربت المسارات الحركية في المهارة من الصحيح كان ذلك أفضل لزيادة الانسيابية وبما إن حركة الذراعين تكون واحدة عند الاداء لذلك نجد أن كلما اقتربت الذراعين في متغير مفصل المرفق إلى المد الكامل كان ذلك أفضل لزيادة طول الذراع المواجهة وبالتالي زيادة نصف القطر وتحقيق هدفين أساسيين هما الأول زيادة في السرعة المحيطية التي ترتبط ارتباطاً طردياً مع نصف القطر والثاني وصول الذراع إلى أعلى نقطة تماس مع الكرة وتحقيق نقطة ارتفاع مناسبة.

4 - 4 عرض نتائج قيم Butterfly Parameters للمتغيرات البايوميكانيكية لخصائص منحنى القوة - الزمن عند اداء مهارة حائط الصد من الحركة مركز (2-3) بالكرة الطائرة وتحليلها ومناقشتها:

الجدول (5)

يبين وصف (Butterfly Parameters) للمتغيرات البايوميكانيكية المدروسة

ت	المتغيرات البيوميكانيكية	المعلم الاحصائية					المعلمات Butterfly Parameters	المتغيرات البيوميكانيكية	ت
		الانحراف المعياري	الوسيط	الالتواء	الاختلاف	اعلى قيمة			
1	طول خط المشية Gait line length, mm	31.5	102.2	111	0.4-	30.8	155	42.0	Left
		28.9	88.3	96.0	0.7-	32.7	132	28.0	
2	خط الدعم المفرد Single support line, mm	21.8	32.4	27.0	3.9	67.3	121	21.0	Left
		16.9	43.8	43.0	3.5	38.7	111	31.0	Right
3	اخر موضع Ant/post position, mm	36.3	108.5	113	0.9-	33.5	174	11.0	Left/Right
4	اخر تباين Ant/post variability, mm	14.0	32.8	32.0	1.8	42.9	76.0	13.0	Left/Right
5	التماثل الجانبي Lateral symmetry, mm	46.7	117.4	114	0.6	39.8	212	35.0	Left/Right
6	التباين الجانبي Lateral variability, mm	2.0	9.8	11.0	0.6-	20.6	13.0	6.0	Left/Right
7	القوى للرجل اليسار left force/N	552.3	928.8	792	2.5	59.5	2720	347.0	Max force 1
		245.9	1246	1122	1.5	19.7	1897	941.1	Max force 2
8	القوى للرجل اليمين right force/N	593.5	1069	840	1.8	55.5	2720	455.5	اقصى قوة Max force 1
		445.2	1361	1191	2.6	32.7	2944	941.1	اقصى قوة Max force 2
9	نسبة دورة المشية للييسار left gait cycle %	6.3	11.7	11.0	0.7	54.5	28.0	3.0	دورة 1 cycle1 gait
		16.3	30.6	31.5	0.2	53.4	62.0	11.0	دورة 2 cycle1 gait
10	نسبة دورة المشية للييسار right gait cycle %	5.4	13.3	13.0	0.3	40.6	26.0	2.0	دورة 1 cycle1 gait
		11.7	33.7	33.0	0.2-	34.7	58.0	11.0	دورة 2 cycle1 gait
11	اقصى ضغط max pressure N/cm^2	9.1	32.6	29.0	1.0	27.8	54.0	24.0	Left
		5.9	26.9	27.0	0.3	21.8	38.0	18.0	Right



الشكل (5)

للمتغيرات البايوميكانيكية المدروسة (Butterfly Parameters)

يبين الجدول (5) البيانات المستخرجة لأفراد عينة البحث ويتضح فيه قيم المتغيرات البايوميكانيكية Butterfly Parameters لخصائص منحنى القوة – الزمن المؤثرة في أداء مهارة حائط الصد من الحركة مركز (2-3) والتي تمثل طبيعة أداء هذه المهارة وما اظهرت النتائج وهذا ما يفسر لنا الخصائص الفنية والمهارية والقوانين التي تحدد الواجب الحركي للمهارة ضمن مواصفات المهارة وادائها وفق الاسس العلمية حيث وجود الشروط القانونية للمهارة الذي اظهر النتائج للمتغيرات المدروسة .

كما اتضح أن هناك تباين في مقدار الدفع الأول بين اللاعبين وهو واضح في منحنيات القوة إذ يتمثل الدفع الأول مبتدأ بقمة صغيرة نسبياً كمؤشر للقوة تعبيراً عن الدفع بجزء من القدم (كعب القدم) في حين تكون القوة مبتدأ بقمة أكبر تعبيراً عن المؤشر كبير نسبياً للقوة وهذا يعني أن الحركة بدأت بكامل القدم شكل رقم (4) ، ويعزو الباحث سبب الحصول على هذه النتائج وخاصة في المرحلة الرئيسية إلى أن هذه المتغيرات يتم فيها تحقيق هدف المهارة الميكانيكي وهو تسجيل اعلى درجات للمستوى في هذه المهارة وبما ان العينة ذات مستوى عالي في الاداء ظهرت ان اغلب المتغيرات ذات اهمية وعلاقة بالواجب الحركي لمهارة حائط الصد من الحركة والتي تهدف إلى تأمين الشروط الميكانيكية للارتقاء بمستوى الاداء .

كما تبين من طبيعة خصائص المنحنى أن مهارة حائط الصد middle blocker تكون بداية متسلسلة لمؤشر للقوة ، وكذلك أن بعض منحنيات القوة لا تكون فيها مرحلة الامتصاص سالبة ولكن تكون قيمتها موجبة وذلك يوضح أن مرحلة الانثناء لمفاصل اللاعب قصيرة جداً .

وأظهرت خصائص المنحنى اختلافاً فيما بينها من ناحية توزيع القوة المسجلة على المنحنى وزمن تأثيرها على طول مراحل الأداء لمهارة حائط الصد من الحركة على جهاز Zebris (Gait Analysis) ماسح القدم Scan foot لقياس القوة وهذا ما يشير إلى الاختلاف في الأداء الفني لكل لاعب ، كما يظهر اختلافاً في قيم المنحنيات وزمن تأثيرها .

أن قوة الدفع الأول على المنصة تكون أقل بكثير من قوة الدفع النهائي في جميع الاداءات لهذه المهارة حيث في فترة الدفع النهائي والذي يتحقق من الارتكاز مباشرة بواسطة قدم النهوض والمرجحة الحركية للذراعين حيث تتميز هذه المرحلة بخصائص ميكانيكية مشتركة هو تحويل اتجاه الزخم الأفقي الى شبه عمودي من خلال استخدام أقصى ما يمكن في مكونات القوة على الأرض والتي تؤهله للاستعداد للنهوض وتحقيق أقصى ما يمكن من قيم القوة العمودية المناسبة .

4 - 6 عرض نتائج مصفوفة الارتباطات البيئية لقيم المتغيرات البايوكينماتيكية لخصائص منحني القوة - الزمن عند اداء مهارة حائط الصد من الحركة مركز (3-4) بالكرة الطائرة وتحليلها ومناقشتها:
(الجدول 7)

يبين وصف (Butterfly Parameters) لمصفوفة الارتباطات للمتغيرات البايوكينماتيكية المدروسة

اقصى ضغط max pressure N/cm ²		نسبة دورة المشية لليمين right gait cycle %		نسبة دورة المشية لليسر % left gait cycle		القوى للرجل اليمين right force/N		القوى للرجل اليسار left force/N		مصفوفة الارتباطات
Right	Left	دورة 2 gait cycle1	دورة 1 gait cycle1	دورة 2 gait cycle1	دورة 1 gait cycle1	اقصى قوة Max force 2	اقصى قوة Max force 1	اقصى قوة 2 Max force 2	اقصى قوة 1 Max force 1	
0.72	0.63	0.53	0.62-	0.46	0.44	0.58	0.56	0.47	0.73	طول خط المشية Gait line length, mm
0.66	-0.78	0.45	0.42..	-0.49	0.62-	0.73	0.72	0.63	0.51	خط الدعم المفرد Single support line, mm
0.78	0.58	0.66	0.49-	0.51	0.74	0.72	0.45	0.81	0.48	اخر موضع Ant/post position, mm
0.47	0.49	0.68	0.66-	0.75	0.59	0.81	0.82	0.54	0.65	اخر تباين Ant/post variability, mm
-0.49	0.65	-0.75	0.23	0.77	0.46	0.07	0.50	-0.14	0.75	التماثل الجانبي Lateral symmtrv, mm
-0.08	-0.01	0.60	0.41	0.02	0.04	0.33	-0.12	-0.06	0.21	التباين الجانبي Lateral variability, mm
-0.27	-0.56	0.32	0.30	0.10	0.19	-0.14	0.20	-0.20	-0.10	القوى للرجل اليسار left force/N
0.73	0.54	0.86	0.84-	0.29-	0.37-	0.15	0.33-	0.25-	1	القوى للرجل اليمين right force/N
0.69	0.87	-0.83	0.54	0.64..	-0.72	0.65-	0.82	1		نسبة دورة المشية لليسر left gait cycle %
0.76	-0.48	0.91	0.83..	-0.72	0.44-	0.56	1			نسبة دورة المشية لليمين right gait cycle %
0.52	0.33	0.72	0.44	0.54	-0.73	1				اقصى ضغط N/cm ² max pressure
0.03	-0.66	-0.07	0.44	0.74	1					
0.61	-0.82	-0.48	0.46	1						
0.48	0.74	0.56	1							
-0.45	0.84	1								
0.72	1									

(*) معنوي عند نسبة خطأ $\geq (0.05)$ امام درجة حرية (18) ، قيمة (R) الجدولية = (0.444).

من خلال الجدول رقم (7) الذي يبين نتائج مصفوفة الارتباطات البيئية Butterfly Parameters لقيم المتغيرات البايوكينماتيكية فيما بينها لخصائص منحني القوة - الزمن عند اداء مهارة حائط الصد من الحركة مركز (3-4) بالكرة الطائرة. وللتعرف على العلاقات الارتباطية البيئية بين متغيرات منحني اقصى قوة للدفع الأول والثاني مع المتغيرات البايوكينماتيكية المقاسة فيما بينهما ، فقد اتضح أن قيم (r) المحتسبة لزمن وصول تأثير أدنى قوة للامتصاص واقصى قوة للدفع النهائي وجد أن القيم المحتسبة في بعض المتغيرات هي اكبر من القيمة الجدولية مما يدل على وجود علاقات معنوية بين المتغيرات مع بعضها ، تحت درجة حرية (18) ومستوى معنوية (0.05) والبالغة (0.444).

ويعزو الباحث سبب هذه العلاقات أن زمن التماس المنحني مع المنصة يعطي مؤشراً عن مدى اندفاع اللاعب (السرعة التقريبية لمركز ثقل الجسم) ويطيل هذا الزمن أو يقصر تبعاً لإعاقفة السرعة الأفقية ، ذلك أن اللاعب يحاول عند اقصى انثناء تحويل السرعة الأفقية الى شبه عمودية ، وعلى هذا الأساس فان السرعة التقريبية الكبيرة تحتاج الى زمن تماس كبير لكي يتم إعاقفة السرعة الأفقية وتحويلها الى شبه عمودية ولذلك فان العلاقات ستكون معنوية بين اغلب المتغيرات فزمن الامتصاص سيجاري زمن اقصى قوة عند التماس وان اثر ذلك سينتقل لحين اقصى قوة في الدفع النهائي ، إضافة الى أن جميع الأزمنة مرتبطة ايجابياً مع زمن الدفع الكلي كونها أجزاء متناسقة ومتراطة مع بعضها البعض .

بالإضافة الى ما تقدم يعزو الباحث سبب ظهور العلاقات الارتباطية البيئية الى أن أدنى قوة للامتصاص من أخرج لحظات المرحلة تأثيراً في مستوى الأداء الفني وفي الأعداد لمتطلبات الدفع نتيجة لازدياد الحمل الواقع على الرجلين الدافعتين والذي يتطلب زيادة القوة المبذولة في نهاية مرحلة الامتصاص لعلاقتها المقننة والمؤثرة في مجموع القوة الدافعة ، لذلك نجدها المؤثر الأهم على مستوى الأداء الفني وهذا ما أكدت عليه بعض المصادر باعتبارها من أهم متطلبات المرحلة" (شروتز

كارل هاينز بازوفيلد وكيرد1985(12: 428-429)، إضافة الى ذلك أن هذه العلاقة جاءت لنتيجة وجود قيم قليلة في مرحلة الامتصاص وذلك لصغر الفترة الزمنية في هذه المرحلة والذي اثر بالتالي على قيم معدلات القوة. ويضيف الباحث الى أن زمن وصول تأثير أدنى قوة للامتصاص يتوسط أزمان مرحلتي الدفع الأول والنهائي وهذا الزمن مهم جداً في عملية الدفع في نهاية العمل على ماسح القدم بالنسبة لأداء مهارة حائط الصد لان الدفع مزيج من حاصل ضرب القوة بالزمن وفي هذا يؤكد طلحة حسام الدين(1993) "أن التغيير المفاجئ لحالة الجسم تحت تأثير القوة يرتبط ارتباطاً مباشراً بعنصر الزمن"(حسام الدين: طلحة1993(6: 400)، لذلك فان زمن مرحلة الامتصاص سيوازي زمن الدفع النهائي والذي يؤثر بالتالي على زمن الدفع الكلي لذلك يجب أن يحرص اللاعب على تزامن استخدام القوة وتسخيرها من خلال الثني والمد المناسب ونقلها عبر مفاصل الجسم ضمن انسيابية الحركة زمانياً ومكانياً وان أي عدم توافق في ذلك مثل الثني المبكر أو المتأخر يعني ضياع للقوة. واخيراً يرى الباحث ان العلاقات كانت تدل على ازدياد مقدار تأثير القوة-الزمن أو قوة الدفع خلال الحركة كلما ازدادت قيم القوة المسجلة على المنحنى ، لذلك فان اللاعب المعد اعداداً جيداً يحقق مساحة أكبر عن آخر غير معد طبقاً لقدرته العالية في تحقيق القوة المحركة له خلال فترة زمنية محددة (6: 48). The Official FIVB. The Coach, , 2000. (، ويدل هذا على ازدياد في مقدار تأثير القوة الزمنية وان من يبذل اقصى قوة ممكنة من بداية الحركة الى نهايتها يحقق محتوى أكبر تحت المنحنى"(عبد المنعم :سوسن (واخرون) 1987،(13: 221) ، علماً أن مساحة ما تحت المنحنى تزداد تبعاً لكبر القوة المطلقة"(الشيخ :محمد يوسف 1986،(4: 254).

4 - 8 عرض نتائج مصفوفة الارتباطات البنينة لقيم Butterfly Parameters للمتغيرات البايوكينماتيكية لخصائص منحنى القوة – الزمن عند اداء مهارة حائط الصد من الحركة مركز (3-2) بالكرة الطائرة وتحليلها ومناقشتها:

الجدول (9)

يبين وصف (Butterfly Parameters) لمصفوفة الارتباطات للمتغيرات البايوكينماتيكية المدروسة

اقصى ضغط max pressure N/cm ²		نسبة دورة المشية لليمين right gait cycle %		نسبة دورة المشية لليساار % left gait cycle		القوى للرجل اليمين right force/N		القوى للرجل اليسار left force/N		التباين الجانبي Lateral variability, mm	التمائل الجانبي Lateral symmetry, mm	مصفوفة الارتباطات
Right	Left	دورة 2 gait cycle1	دورة 1 gait cycle1	دورة 2 gait cycle1	دورة 1 gait cycle1	اقصى قوة Max force 2	اقصى قوة Max force 1	اقصى قوة 2 Max force 2	اقصى قوة 1 Max force 1	Right/ Left	Right/ Left	
-0.44	0.57	-0.45	-0.48	-0.54	-0.49	0.31	0.05	0.39	0.76	0.65	-0.84	طول خط المشية Gait line length, mm
-0.74	0.59	0.74	0.46	-0.58	-0.86	-0.64	0.15	-0.06	0.11	-0.28	-0.54	خط الدعم المفرد Single support line, mm
-0.49	-0.64	-0.48	0.84	0.73	-0.65	0.73	-0.06	0.42	-0.49	0.56	0.76	اخر موضع Ant/post position, mm
0.65	-0.66	-0.74	-0.47	-0.49	0.53	-0.56	-0.75	-0.72	0.66	-0.74	0.74	اخر تباين Ant/post variability, mm
0.77	0.87	-0.72	0.45	0.61	0.78	0.55	-0.77	-0.58	-0.87	-0.56	0.46	التماثل الجانبي Lateral svmmetry, mm
0.13	-0.33	-0.01	-0.13	-0.09	0.24	0.11	-0.11	0.18	0.01	-0.34	0.12	التباين الجانبي Lateral variability, mm
0.31	-0.13	-0.10	-0.17	0.28	0.05	-0.20	0.19	0.28	0.11	0.18	1	القوى للرجل اليسار left force/N
0.23	-0.06	-0.08	-0.18	-0.04	-0.35	0.19	0.24	0.28	0.09	1		القوى للرجل اليمين right force/N
0.03	-0.22	-0.13	-0.29	0.17	-0.74	-0.83	0.73	0.00	1			نسبة دورة المشية لليساار left gait cycle %
0.83	-0.58	-0.76	-0.81	0.39	0.15	0.41	-0.49	1				نسبة دورة المشية لليمين right gait cycle %
-0.15	-0.15	-0.02	-0.20	0.11	-0.45	-0.20	1					اقصى ضغط max pressure
0.18	0.10	-0.24	-0.12	0.16	-0.00	1						1
-0.16	0.05	0.01	0.07	0.13	1							
0.02	0.37	-0.31	0.24	1								
-0.16	0.67	0.09	1									
-0.43	-0.16	1										
-0.07	1											
1												

(*) معنوي عند نسبة خطأ $\geq (0.05)$ امام درجة حرية (18) ، قيمة (R) الجدولية = (0.444).

يبين الجدول (9) البيانات المستخرجة لأفراد عينة البحث ويتضح فيه قيم نتائج مصفوفة الارتباطات البيئية لقيم Butterfly Parameters للمتغيرات البايوكينماتيكية لخصائص منحني القوة - الزمن عند أداء مهارة حائط الصد من الحركة مركز (3-2) بالكرة الطائرة حيث كانت طبيعة وخصائص العينة تهدف الى تحقيق قيم المتغيرات البيوميكانيكية المثلى ، مع مراعاة خصائص التوجيه المثالي للاداء في المهارة بحيث يعكس الاستغلال الجيد للمبادئ الميكانيكية وهذا ما ظهر من خلال العلاقات الارتباط البيئية للمتغيرات المدروسة ، وما جاءت به الباحث من نتائج تهدف الى دراسة الحركة من خلال عمل افراد عينة البحث على جهاز Zebris (Gait Analysis) ماسح القدم Scan foot ثم تحديد قيم المتغيرات المؤثرة في الحركة تحديداً كميّاً فمثلاً تحديد قيم المتغيرات المدروسة للمراحل تحديداً كميّاً هو أفضل أسلوب لمعالجة المتغيرات التي يريد المدرب أو اللاعب إجراؤها على الأداء (الهاشمي :سمير مسلط1999(3: 233)، ويعزو الباحث سبب هذا العلاقات يعود إلى أن الهدف الذي ينصب في الدراسات التحليلية الميكانيكية الحديثة هو كيفية الحصول على أكبر طاقة ميكانيكية وإمكانية الاحتفاظ بقدرة كبير منها أثناء مرحلة النهوض ، والطاقة يمكن الحصول عليها من زيادة الركضة التقريبية وسرعة حركة الأطراف بحيث لا يكون فقدان كبير للطاقة الميكانيكية (17: 299). (Lees, A. Abiomechanical Assessment of Individual , 1999). وهذا ما يخدم اللاعب من النهوض بالزاوية المناسبة والوقت المناسب لأداء مهارة حائط الصد من الحركة من مركز 3 باتجاه مركز 2 على احسن وجه .

وتعد الانتشاءات مهمة لتوليد قوة نهائية جيدة فضلاً عن أنها في مفصل الركبة تؤدي إلى زيادة سرعة الحركة والجسم قبل التماس وبعده ، مع مراعاة أن لا يكون الانتشاء كبيراً لأنه يؤدي إلى تناقص في الطاقة الحركية وزيادة زمن النهوض لأن الانتشاء يؤدي الى ابتعاد محاور الدوران لمفاصل الرجل الدافعة عن خط عمل قوة الجاذبية فيزداد بذلك عزم قوة الجاذبية على العضلات المادة التي تعمل على مقاومة هذا العزم والتغلب عليه وبالتالي فان الطاقة كلها أو جزء كبير منها قد تم استخدامها لإيقاف الثني ، أي أن اللاعب لا يستطيع استثمار القوة بالمد السريع والفعال من خلال لحظة الترك مما يؤدي إلى إبقاء مركز ثقل اللاعب في مستوى متدني.

إضافة إلى ما تقدم أن في هذه المرحلة (مرحلة القوة القليلة) يكون خط عمل وزن الجسم متجهاً إلى الأسفل ، فعندما يبدأ الجسم بالهبوط إلى الأسفل تدريجياً من خلال انتشاء مفصل الركبة للرجل الدافعة فإن القوة التي تعمل باتجاه الأسفل هي وزن الجسم مضافاً إليه القوة المستخدمة باتجاه الأرض وبذلك يتجه الجسم نحو الأسفل إما رد فعل الأرض فيكون أقل من وزن الجسم ، ومن هنا نستنتج انه عندما يكون وضع اتجاه الجسم إلى الأسفل تكون قوة رد فعل الأرض أقل من قوة وزن الجسم ولذلك ستكون القوة قليلة ، وفي هذا يؤكد وديع ياسين التكريتي (1993) "يجب أن يكون الجسم في وضع عمودي وعلى خط تأثير القوة وذلك لان الوضع العمودي يؤهله لتحقيق قوة افضل" (التكريتي :وديع ياسين1993،(5: 104) .

وخلصنا ما ذكر أن القيم القليلة للقوة في هذه المرحلة حصلت نتيجة الانتشاء في مفصل الركبة والعمل باتجاه الجاذبية الأرضية والذي اثر بالتالي على قيم معدل القوة .

ويعزو الباحث سبب هذه العلاقة إلى استخدام المسار الحقيقي للقوة بواسطة جميع المفاصل المشتركة في العمل العضلي والتوقيت السليم لها لتحديد المسار الصحيح لمركز ثقل جسم اللاعب وزاوية طيران الجسم للوصول الى اعلى نقطة ممكنة بالزاوية المناسبة لتحقيق الدقة في انجاز الواجب الحركي .

5 . الأستنتاجات و التوصيات

5-1 الأستنتاجات :

في ضوء نتائج البحث وتحليل البيانات إحصائياً التي تم الحصول عليها من خلال التصوير الفديوي ، توصل الباحث إلى الأستنتاجات الآتية :

1. أن قوة الدفع الأول على المنصة تكون أقل بكثير من قوة الدفع النهائي في جميع الاداءات لمهارة حائط الصد من الحركة لمركزي (٢-٤).

2. هناك اختلاف في خصائص المنحنيات المسجلة في الاداء وزمن تأثيرها على طول مراحل الخطوة لمهارة حائط الصد من الحركة لمركزي (٢-٤) على جهاز ماسح القدم .

3. إن خصائص منحنيات foot Scan لمنظومة Zebris (Gait Analysis) هي السلسلة البيوميكانيكية المتكونة في المهارة التي تكون مرتبطة عن طريق المفاصل بسبب ارتباطها بالأرض.

4. يمكن الكشف عن السرعة الحركية التي تصاحب أداء هذه المهارة بمجرد الكشف عن مقادير المتغيرات في المنحنى الاول عند الأداء من خلال ارتباط القيم المدروسة بشكل تتابعي فبتأثير الأول يتأثر الثاني وبالتالي يتمكن من وضع الحلول المناسبة لهذه المشكلات.

5. إن زيادة قيم متغير الزمن للاعب له تأثير سلبي في تحقيق الارتفاع المناسب من خلال قمة المنحنى الثاني في تحقيق ارتفاع نقطة الورك لحظة انجاز الواجب الحركي.

5-2 التوصيات :

في ضوء الدراسة التي قام بها الباحث وما اسفر عنه التحليل الحركي تم وضع بعض التوصيات التي يامل الباحث الاستفادة منها قدر الامكان في سبيل الوصول الى مستويات عالية في مهارة الضرب الساحق المواجه في القطر العراقي وهي كالاتي :

1. ضرورة اعتماد المدربين الأسس والقوانين الميكانيكية لخصائص المنحنيات المتغيرات البايوميكانيكية المتحققة لمهارة حائط الصد من الحركة لمركزي (٢-٤) كمبدأ ميكانيكي يمكن تطبيقه من خلال التتبع الميكانيكي.
2. تقسيم خصائص المنحنيات foot Scan للمتغيرات البايوميكانيكية عند اداء مهارة حائط الصد من الحركة لمركزي (٢-٤) إلى مناطق يعطي فهماً أوضح لخصائص ومتطلبات بداية المرحلة من نهايتها وعلاقة كل منها بالأخرى في مستوى الأداء الفني .
3. أن دراسة قيم القوة المسجلة وزمن تأثيرها في خصائص المنحنى دون علاقتها بالمتغيرات البيوميكانيكية الظاهرية المرافقة لها يوصلنا إلى تفوييم غير موضوعي لمستوى الأداء ومكامن أخطائه ، إذ يجب الجمع بين الجانبين الوصفي والسببي في تفوييم الأداء .
4. ضرورة اعتماد الأسس والعوامل الميكانيكية المهمة لخصائص المنحنيات في لأجسام المقذوفة والتي تمثلت في كسر الاتصال لتحقيق مسار طيران مثالي يتناسب مع متطلبات الأداء الفني بما ينسجم والواجب الحركي المطلوب.
5. العمل على تطوير خصائص المنحنيات من خلال القوة الانفجارية لعضلات الرجلين من أجل الحصول على متغيرات خطوة سريع اعتماداً على مبدأ الفعل ورد الفعل .
6. ضرورة وضع مناهج تدريبية متخصصة ومستندة على التحليل البيوميكانيكي للدراسة الحالية للوصول إلى الأداء الأمثل من حيث تحسين الهدف الميكانيكي للأداء .
7. التأكيد على إجراء اختبارات التحليل الحركي لخصائص المنحنيات بشكل مستمر وعلى فترات منتظمة لاستخراج متغيرات الأداء الأساسية الخاصة بمهارة حائط الصد عند تطبيق البرنامج المستخدم من قبل المدرب.

المصادر والمراجع

1. العساف: صالح حمد 1995: المدخل الى البحث في العلوم السلوكية ، الرياض ، مكتبة العبيكان .
2. السماعيل 2005 : صباح محمد ياسين: تفوييم بعض المتغيرات الكينماتيكية في اداء الضرب الساحق العالي القطري والمستقيم بالكرة الطائرة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة البصرة.
3. الهاشمي :سمير مسلط 1999: البايوميكانيك الرياضي، ط2، الموصل، دار الكتب للطباعة والنشر.
4. الشيخ :محمد يوسف 1986.الميكانيكا الحيوية وتطبيقاتها.مصر:دار المعارف.
5. التكريتي :وديع ياسين 1993.دراسة العلاقة بين بعض المتغيرات البايوميكانيكية في رفعة الخطف. أطروحة دكتوراه، كلية التربية الرياضية ،جامعة بغداد.
6. حسام الدين :طلحة 1993.الميكانيكا الحيوية ، القاهرة : دار الفكر للطباعة ،
7. حسين، شاكر: قاسم حسن وإيمان 1998.مبادئ الأسس الميكانيكية للحركات الرياضية ، عمان:دارا لفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
8. خريبط ، شلش :ريسان و نجاح مهدي 1992 ؛ التحليل الحركي: (البصرة، مطبعة دار الحكمة).
9. عليان: ربحي مصطفى وآخرون 2000 : منهاج وأساليب ابحاث العلمي، ط1: (عمان ،دار الصفاء للنشر والتوزيع) .
10. محجوب : وجيه 1988: طرق البحث العلمي ومناهجه ، ط2 ، بغداد ، دار الحكمة للطباعة والنشر .
11. محجوب :وجيه 1989: علم الحركة (التعلم الحركي) ، جامعة الموصل ، دار الكتب للطباعة والنشر.
12. شروتر :كارل هاينز بازوفيلد وكيرد 1985.قواعد ألعاب الساحة والميدان.ترجمة قاسم حسن حسين أثير صبري احمد.الموصل:دار الكتب للطباعة والنشر.
13. عبد المنعم :سوسن (واخرون) 1987.البيوميكانيك في المجال الرياضي.مصر:دار المعارف، ج1، .
14. Ueye.k: The Men's Throwing Events, New studies In Ethlelics, Vol:7, 1992.
15. Meivin, R. Use of force plates for long jump studies. In Sports Medicine. Vol8, 1973.
16. Susan J. Hall. Basic Biomechanics. Boston: McGraw Hill Co., 1995.
17. Lees, A. Abiomechanical Assessment of Individual Sport for Improved Performance. In Sports Medicine. Nov: 28(5), 1999.
18. The Official FIVB Magazine for Volleyball Coaches. The Coach, No. 2, June, 2000.